


ООО «ТД ИСТ ЛАЙН»

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Подвесная система потолков **T-Line N**




# Профиль T-Line

**T-Line N** система профилей для подвесных потолков имеет следующие наименования:

- 3600x24x29 мм;
- 1200x24x22 мм;
- 600x24x19 мм;
- уголок 3000x19x19 мм.

Профиль производится из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием российского производства.




Наименование	Толщина металла (мм)	Вес изделия (кг)	Несущая способность (кг/м <sup>2</sup> )	Нормы загрузки (шт./коробка)
Профиль основной TL 3600x24x29	0,23	0,75	11	20
Профиль поперечный TL 1200x24x22	0,23	0,21	11	90
Профиль поперечный TL 600x24x19	0,23	0,09	11	90

## Профиль основной TL 3600x24x29



## Профиль поперечный TL 1200x24x22



## Профиль поперечный TL 600x24x19




# Уголок

Наименование	Толщина металла (мм)	Вес изделия (кг)	Несущая способность (кг/м <sup>2</sup> )	Нормы загрузки (шт./коробка)
Уголок TL 3000x19x19	0,29	0,27	-	70
Уголок TL 3000x19x24	0,29	0,35	-	50
Уголок PLL	0,29	0,35	-	50

## Уголок TL 3000x19x19



## Уголок TL 3000x19x24



## Уголок PLL



## Рекомендации по хранению и монтажу

- Хранение должно происходить в сухом складе. Воздействие внешней среды не допускается.
- Транспортировка допускается только в горизонтальном положении
- Монтаж подвесной системы должен осуществляться в условиях эксплуатации
- Наша компания гарантирует заявленную несущую способность, отсутствие провисаний и искривлений данной подвесной системы при монтаже без применения дополнительных подвесов для светильников и без применения подвеса для профиля поперечного TL 1200x24x22.
- Применение подвесов на профиле 3600x24x29 — минимум 3 шт (+1 в месте стыка), шаг не более 0,9 м.
- Для придания дополнительной жесткости конструкции мы рекомендуем использование подвеса при монтаже поперечного профиля TL 1200x24x22, а также, при необходимости, увеличение числа подвесов на профиле 3600x24x29.
- Геометрия соединительных элементов замок/паз профилей **T-Line** позволяет состыковывать профиль/делать переход с Албес Е/Норма на **T-Line**

# ООО «ТД ИСТ ЛАЙН»

ИНН/КПП 2221195866/222101001  
ОГРН 1122225001250,  
ОКПО 38740515



656031, г. Барнаул,  
пр-т. Строителей 117, оф. 346.



+7 (905) 082-70-12



[eastlineco@yandex.ru](mailto:eastlineco@yandex.ru)



[eastlineco.ru](http://eastlineco.ru)

